

MeetSync无缝矩阵切换器

型号:

VM0404,VM0808,VM1616



产品概述:

4K固定式无缝切换矩阵是一款高性能的音视频无缝切换矩阵。输入输出分辨率最高支持4K30HZ，。输入输出分别支持4X4，8X8，16X6路HDMI信号，支持按键、串口、上位机软件等多种控制。满足不同场所音视频信号灵活调度和无损高清显示需求。

1) 机箱1U设计;

2) 输入输出支持HDMI1.4, HDCP1.4;最高分辨3840x2160@30Hz;

色彩空间支持4:4:4;

支持高清无缝切换矩阵功能;

支持按键、串口、上位机软件等多种控制方式;

内置多种EDID，支持EDID自定义;

输出支持多种分辨率，且各个端口独立可调;

支持断电记忆功能。

技术参数

技术参数	详情
视频带宽	支持 10.2Gbps
矩阵规格	4 进 4 出矩阵, 支持无缝切换 8 进 4 出矩阵 16 进 16 出矩阵
输入分辨率支持	支持高达 4K30Hz, 符合 HDMI 1.4b 规范
输出分辨率支持	支持独立分辨率更改: 1024x768@60Hz, 1280x720@50Hz, 1280x720@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@50Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz, 3840x2160@30Hz, 4096x2160@30Hz
输出接口切换	输出支持 HDMI 和 DVI 切换
输出显示调节	输出支持亮度调节和对比度调节
EDID 管理系统	智能 EDID 管理系统, 支持预设 EDID、COPY EDID、自定义 EDID (上传)
预设场景功能	多达 16 个预设场景, 支持预设场景保存、调用、删除、轮循 (可设置轮循时间)
视频墙功能	支持输出拼接视频墙功能
控制方式	可通过前面板按键、红外遥控器、RS-232 指令、上位机和 Web GUI 控制

关于MeetSync

在专业视听领域，MeetSync 始终以工匠精神为内核，致力于为全球用户提供高品质的本地扩声与会议室解决方案。从专业音箱、功放、调音台到 LED 大屏幕，我们以严谨的工艺、创新的技术和极致的细节追求，打造稳定、清晰、沉浸式的音视频体验，助力每一场会议、演出或活动完美呈现。

匠心传承，专业为本

MeetSync 深知，卓越的视听效果离不开对技术的深耕与对品质的执着。我们的每一款产品都凝聚了工程师团队的智慧与匠心：

精准调校的音箱系统——采用优质声学材料与精密分频设计，确保声音纯净、动态饱满，适应不同场景的扩声需求。

稳定高效的功放与调音台——以高可靠性电路与智能化控制为核心，为用户提供流畅的操作体验与持久的性能保障。

全场景解决方案，赋能高效沟通

MeetSync 不仅提供硬件设备，更注重系统化整合。从中小型会议室到大型多功能厅，我们提供定制化方案，确保音视频设备协同运作，实现“声画合一”的专业效果。

以匠心，致未来

在技术飞速迭代的时代，MeetSync 始终坚守“精益求精”的工匠精神，将用户需求置于首位，持续探索音视频技术的边界。我们相信，唯有专注与热爱，才能成就值得信赖的品牌——MeetSync，让每一次沟通更卓越！